

TU OBRA MÁS SUSTENTABLE CON UN TABLERO OSB EFICIENTE Y ECONÓMICO



- Tablero económico de múltiples aplicaciones.
- Especial para usos en cierres perimetrales e instalaciones de faenas.
- Reutilizable y no daña el medio ambiente.



LP, líder mundial en la fabricación de tableros estructurales de OSB, ha desarrollado varios productos diseñados para necesidades específicas, asociando la aplicación y usos particulares con el precio adecuado para cada una de éstas.

En ese contexto, LP creó el tablero OSB para uso temporal no habitacional llamado **LP Multiplac**, para satisfacer el requerimiento de uso de un tablero económico de múltiples aplicaciones que tienen baja exigencia estructural y que aprovechan su rigidez, uniformidad y modulación.

LP Multilplac es un producto para solucionar problemas constructivos temporales, tales como cierres perimetrales e instalaciones de faenas, ya que la rapidez de su implementación y su gran versatilidad permiten una mejor respuesta en obra, otorgando orden y seguridad en la zona a ser protegida.

Este tablero es reutilizable y de fácil manipulación, no daña el medioambiente, no es tóxico, no requiere elementos especiales para su instalación y puede ser pintado, cortado y clavado con gran facilidad.

LP Multiplac es fabricado con la tecnología OSB (Oriented Strand Board), conformado por hojuelas entrecruzadas. Y aunque no es de uso habitacional, se puede usar para armar, reparar, proteger o revestir, diferentes tipos de instalaciones, siendo una solución temporal o de emergencia.

La versatilidad de estos tableros permite múltiples usos, lo que es una gran ventaja frente a otros productos que no se adecuan a las necesidades de sus clientes. Es por ello que, más que un tablero, **LP Multiplac** es una solución económica y rápida para todo tipo de usos no definitivos.

FORMATO 122 x 244 cm

PRODUCTO	PALLET
OSB Multiplac 8 mm	108 unidades
OSB Multiplac 9 mm	90 unidades
OSB Multiplac 11 mm	72 unidades





RECUERDE

- Siempre instale los tableros con una separación mínima de 3 mm en todo el perímetro, para absorber las dilataciones y contracciones lineales propias de la madera.
- Para un óptimo desempeño y duración del producto, evite la sobreexposición al agua.
- 3. Este producto es sólo de uso temporal y en ningún caso constituye una solución permanente. En tableros OSB para la construcción de viviendas, consulte el tablero específico para su requerimiento en www.lpchile.cl





